


**Bedienungs-  
anleitung:** 10-140901\_10-140902 TAIO Seilverlängerung

**AL:** 2295-00



**Best.Nr.:** 10-140901 und 10-140902

Die TAIO Seilverlängerung dient dem Zweck, die fehlenden Meter bis zum rettenden Ankerpunkt möglichst optimal einzufügen. Man kann damit auch das Seil gleich etwas vorspannen, damit die Winde sofort anziehen kann, um so die volle Seillänge und die maximale Zugkraft auf der untersten Lage optimal nutzen zu können.



*The purpose of the TAIO rope extension is to insert the missing meters to the rescue anchor point as optimally as possible. You can also use it to pretension the rope a little so that the winch can pull immediately, so that the full rope length and the maximum tensile force on the lower layer can be optimally used.*


































**Die fehlenden 7 Meter konnten so optimal eingefügt werden. Das Seil kann so auch etwas vorgespannt werden, damit die Winde sofort anziehen kann, um so die volle Seillänge und die maximale Zugkraft der Winde in der untersten Lage optimal zu nutzen.**

*The missing 7 meters could be optimally inserted, the rope can also be pretensioned a little so that the winch can pull immediately in order to optimally use the full rope length and the maximum pulling force of the winch in the first layer.*